

## Lavasciuga molto piccola per la pulizia di aree ristrette

La lavasciuga AS380/15 è compatta, perfetta per la pulizia di zone ristrette.

Con questa lavasciuga micro è possibile lavare tutti i pavimenti, anche in aree ristrette..

Il modello AS380/15 è facile da utilizzare e le maniglie poste sul serbatoio la rendono ergonomica. L'impugnatura ripiegabile ne facilita il trasporto e lo stoccaggio.






Estremamente compatta, questa lavasciuga è ideale per la pulizia quotidiana di uffici, hotel, ospedali, scuole e piccoli negozi.

- Ergonomica, impugnatura regolabile e ripiegabile
- Estremamente compatta
- Facile da manovrare, trasportare e riporre
- Facile da utilizzare
- Facile da pulire, riempire e svuotare
- Idonea per spazi limitati
- Sistema a due serbatoi
- Versione a cavo e a batteria



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

• Allestimento di serie



| Accessori inclusi   |                                  | Ref. no.  | Min. richiesto | LAVASCIUGA AS380/15B-EU 15 24V 50/60HZ | AS380/15B-UK 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ | AS380/15C-EU 15 230-240V 50/60HZ |
|---|----------------------------------|-----------|----------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Spazz. a disco 380 mm</b>  |                                  |           |                |  |                                      |                                  |
|   | SPAZZOLA 15INCH                  | VF89801   | 1              | •                                      | •                                    | •                                |
| <b>Battery and Charger</b>  |                                  |           |                |  |                                      |                                  |
|  | KIT CARICABATTERIA 24VDC 50-60HZ | VF89023EU | 1              | •                                      |                                      |                                  |
| <b>Viper Accessory</b>  |                                  |           |                |  |                                      |                                  |
|  | GOMMA ANTERIORE                  | VF89807   | 1              | •                                      | •                                    | •                                |
|  | GOMMA POSTERIORE                 | VF89808   | 1              | •                                      | •                                    | •                                |
|  | SPAZZOLE                         | VF89830   | 1              |  |                                      |                                  |



## Lavasciuga molto piccola per la pulizia di aree ristrette







| Modello   | LAVASCIUGA<br>AS380/15B-EU 15<br>24V 50/60HZ | AS380/15B-UK 15<br>SCRUBBER 24V<br>50/60HZ | AS380/15C-EU 15<br>230-240V 50/60HZ |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Ref. no.  | 50000199                                     | 50000200                                   | 50000201                            |
| Caratteristiche del prodotto                        |  |  |                                     |
| Design compatto                                     | •  | •  | •                                   |
| Maniglia regolabile                                 | •  | •  | •                                   |
| Dati tecnici  |  |  |                                     |
| Lunghezza cavo (M)/ tipo di spina                   | -  | -  | 15/EU                               |
| Motore spazzola (W)                                 | 250  | 250  | 250                                 |
| Potenza motore aspirazione (W)                      | 300  | 300  | 300                                 |
| Tipo di batteria                                    | 2X12V/33Ah/C20                               | 2X12V/33Ah/C20                             | -                                   |
| Depressione (MMH20)                                 | 800  | 800  | 800                                 |
| Rumorosità  | 68   | 68   | 72                                  |
| Capacità di pulizia (M <sup>2</sup> / H)            | 750  | 750  | 750                                 |
| Velocità spazzola (GIRI/MIN)                        | 150  | 150  | 140                                 |
| Dimensioni comparto batteria (LUNGHXLARGHXALT) (MM) | 262x196x175mm                                | 262x196x175mm                              | -                                   |
| Peso lordo (GVW) (KG)                               | 65   | 65   | 44                                  |
| Peso operativo (KG)                                 | 60   | 60   | 40                                  |
| Dimensions L x W x H                                | 780x415x590mm                                | 780x415x590mm                              | 780x415x590mm                       |
| Pad/Brush Size                                      | 380mm  | 380mm                                      | 380mm                               |
| Squeegee width                                      | 490mm  | 490mm                                      | 490mm                               |
| Solution/recovery tank capacity                     | 15/15L                                       | 15/15L                                     | 15/15L                              |

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

| Accessori  | Ref. no.  | Min. richiesto | LAVASCIUGA<br>AS380/15B-<br>EU 15 24V<br>50/60HZ | AS380/15B-<br>UK 15<br>SCRUBBER<br>24V 50/60HZ | AS380/15C-<br>EU 15<br>230-240V<br>50/60HZ |
|--|-----------|----------------|--|--|--|
| <b>Tergipavimento, gomme, paraspruzzi laterali</b>   |           |                |  |  |  |
| GOMMA FRONTALE   | VF89502   | 1              |  |  |  |
| GOMMA TERGI POSTERIORE   | VF89503   | 1              |  |  |  |
| <b>Spazz. a disco 380 mm</b>   |           |                |  |  |  |
|  SPAZZOLA 15INCH                   | VF89801   | 1              | •  | •  | •  |
| <b>Battery and Charger</b>   |           |                |  |  |  |
|  KIT CARICABATTERIA 24VDC 50-60HZ | VF89023EU | 1              | •  |  |  |



## Lavasciuga molto piccola per la pulizia di aree ristrette

| Accessori   |                    | Ref. no.   | Min. richiesto | LAVASCIUGA AS380/15B-EU 15 24V 50/60HZ | AS380/15B-UK 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ | AS380/15C-EU 15 230-240V 50/60HZ |
|---|--------------------|------------|----------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Viper Accessory</b>  |                    |            |                |  |                                      |                                  |
|    | DISCO TRASCINATORE | VF89817    | 1              | ○                                      | ○                                    | ○                                |
|    | GOMMA ANTERIORE    | VF89807    | 1              | ●                                      | ●                                    | ●                                |
|    | GOMMA POSTERIORE   | VF89808    | 1              | ●                                      | ●                                    | ●                                |
|    | SPAZZOLE           | VF89830    | 1              |  |                                      |                                  |
| <b>Squeegee Blade</b>   |                    |            |                |  |                                      |                                  |
|  | LAMA TERGI ANT.    | VF89807-PU | 1              | ○                                      | ○                                    | ○                                |
|  | LAMA TERGI POST.   | VF89808-PU | 1              | ○                                      | ○                                    | ○                                |

