

NT 27/1

NT 27/1 è un aspiratore solidi-liquidi potente, ideale per l'utilizzo professionale. E' particolarmente compatto e dotato di serie di utili accessori.



Codice prodotto

1.428-500.0

- Vano raccolta in plastica
- Supporto accessori e aggancio

Dati tecnici

EAN Code		4039784724198
Allacciamento elettrico	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	72
Aspirazione	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacità del contenitore	l	27
Materiale vano di raccolta		Plastica
Potenza assorbita	W	max. 1380
Larghezza nominale standard		ID 35
Lunghezza del cavo	m	7,5
Rumorosità	dB(A)	71
Peso senza accessori	kg	7,5
Peso con imballo	kg	9
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	420 x 420 x 525

Dotazione

Tubo d'aspirazione	m	2,5 / Con gomito / Plastica
Tubo di aspirazione	Pezzo(i) x mm / mm	2 x 550 / 35 / Cromato
Sacchetto filtro	Pezzo(i)	1 / Carta
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	300 / Normale
Bocchetta fessure		■
Cartuccia filtro		PES
Paracolpi		■
Classe di protezione		II
Ruote girevoli con freno		■

■ Incluso nella consegna



Cartuccia filtro con galleggiante

- La potenza d'aspirazione rimane costante
- Il sistema galleggiante interrompe l'aspirazione quando i liquidi aspirati nel serbatoio raggiungono il massimo livello consentito.



Chiusure di metallo

- Le chiusure in metallo sono ermetiche.



Paraurti

- Il paraurti protegge l'aspiratore, le pareti e i macchinari.

ACCESSORI PER NT 27/1 1.428-500.0



		Codice prodotto	Descrizione	
CARTUCCIA FILTRO				
Cartuccia filtro PES				
Filtro a cartuccia imballato PES	1	2.889-219.0	Filtro a cartuccia PES resistente all'umidità per la pulizia a vuoto a umido e a secco. Classe di polvere certificata L.	■
GOMITO				
Gomito in plastica				
Gomito imballato NW35 1K	2	2.889-199.0	Gomito in plastica, grigio, con sistema a clip C-35.	■
Gomito completo imballato NW35 2K	3	2.889-168.0	Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Design elettricamente conduttivo. Particolarmente adatto ad alte concentrazioni di polvere fine.	□
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta milleusi (secco/umido)				
Bocchetta pavimenti imballato NT Entry C	4	2.899-691.0		■
Bocchette fessure				
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	5	2.889-159.0	Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	■
Spazzole milleusi				
Bocchetta milleusi	6	6.900-425.0	Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici	□
Bocchette auto				
Bocchetta per auto ergonomica, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Bocchetta DN 35 ergonomica e compatta in plastica con larghezza di lavoro di 100 mm per la pulizia degli interni dei veicoli. Adatto a tutti gli aspiratori a umido e a secco con curve DN 35.	□
Spazzoline				
PENNELLO Ø35	8	6.903-862.0	Spazzola di aspirazione girevole (DN 35) con setole in pelo sintetico di alta qualità. Dimensioni dell'attacco della spazzola: 70 x 45 mm.	□
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in metallo				
Set tubo rigido di aspirazione cromato N	9	2.889-191.0	Set di tubi di aspirazione, metallo cromato, NW 35, in 2 parti, ciascuno 0,55 millimetri.	■
Tubi d'aspirazione in acciaio inox				
Set tubo rigido di aspirazione acciaio i	10	2.889-192.0	Set di tubi di aspirazione in acciaio inossidabile (2 x 0,55 m)	□
Tubi d'aspirazione in plastica				
Set tubo rigido di aspirazione DN35 505m	11	2.889-218.0	Set di tubi di aspirazione in plastica, NW 35, grigio, 2 pezzi, ciascuno 0,5 metri.	□
ubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	12	2.889-134.0	Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	■
Tubo flessibile elettroconduttore imball	13	2.889-136.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	□
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	14	2.889-145.0	Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 27/1 1.428-500.0



		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRI T/NT				
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi				
Sacchetto filtro secco/umido	15	6.904-171.0	Classe polveri L testato per pulizie generali, per pattume secco e umido, in materiale anti-strappo, anche per pulizia caldaia (NT 351 Eco...)	<input type="checkbox"/>
Filtro a membrana / filtro in stoffa				
Filtro a membrana, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	16	6.906-103.0	Membrana in tessuto con ago in poliestere / filtro in tessuto, lavabile fino a 40 ° C. Per NT 27/1 / Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco / Professional.	<input type="checkbox"/>
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)				
Raccordo cono NW35	17	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	<input type="checkbox"/>
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	18	5.031-436.0	Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili