

# KÄRCHER

## T 12/1 ECO!EFFICIENCY

Il T 12/1 Eco! Efficiency è un aspirapolvere altamente particolarmente interessante per imprese di pulizia, hotel e ristoranti, uffici, negozi, ospedali e abitazioni private. Basso consumo energetico e molto silenzioso.



Made in Europe



ecoefficiency

### Codice prodotto

1.355-135.0

- Basso consumo energetico
- Cavo elettrico con spina
- Molto silenzioso

### Dati tecnici

|                             |            |                     |
|-----------------------------|------------|---------------------|
| EAN Code                    |            | 4039784831629       |
| Allacciamento elettrico     | V / Hz     | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Aspirazione                 | mbar / kPa | 185 / 18,5          |
| Portata aria                | l/s        | 46                  |
| Prestazione nominale        | W          | 500                 |
| Capacità del contenitore    | l          | 12                  |
| Larghezza nominale standard |            | ID 35               |
| Lunghezza del cavo          | m          | 12                  |
| Rumorosità                  | dB(A)      | 60                  |
| Peso senza accessori        | kg         | 6,4                 |
| Dimensioni (Lu x La x H)    | mm         | 410 x 315 x 340     |

### Dotazione

|                                  |              |                   |
|----------------------------------|--------------|-------------------|
| Tubo d'aspirazione               | m            | 2 / Con gomito    |
| Tubo di aspirazione              | Pezzo(i) x m | 2 x 0,5 / Metallo |
| Sacchetto filtro                 | Pezzo(i)     | 1 / Vello         |
| Bocchetta a pavimento combinata  | ■            |                   |
| Materiale vano di raccolta       |              | Plastica          |
| Sistema a Clip per prolunga tubo | ■            |                   |
| Classe di protezione             |              | II                |
| Cavo elettrico con spina         |              | standard          |
| Cestello filtro permanente       |              | Nylon             |

■ incluso nella consegna



## Risparmiare sulla corrente, rappresenta la differenza fondamentale

- Basso consumo energetico (500 W).
- Fino al 40% di risparmio energetico con prestazioni di pulizia elevate.

## Alta silenziosità

- Adatto all'uso in aree sensibili al rumore grazie alla bassa rumorosità di funzionamento.
- Anche le applicazioni di pulizia notturna sono possibili senza problemi.

## Facile da usare e da pulire

- Sostituzione semplice e veloce del cavo di alimentazione, anche senza conoscenze preliminari.
- Riduce i tempi e i costi di manutenzione.

## ACCESSORI PER T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0



|   |    | Codice prodotto | Descrizione   |   |
|---|----|-----------------|---|---|
| <b>FILTRI T/NT</b>  |    |                 |   |   |
| <b>Cestello filtro principale</b>   |    |                 |   |   |
| Cestello permanente del filtro principale, T 12/1, T 15/1, T 17/1           | 1  | 4.731-011.0     | Telai in plastica con materiale in pile rinforzato, lavabili a 40 ° C.  | ■ |
| <b>HEPA Filter</b>  |    |                 |   |   |
| Filtro imballato HEPA H13   | 2  | 6.414-080.0     | Aumenta la capacità del filtro e migliora l'aria del soffiatore: Il filtro HEPA 13 altamente efficace offre un grado di separazione del 99,995% ed è certificato secondo lo standard di prova DIN EN 1822:2019. | □ |
| <b>Sacchetto filtro in stoffa</b>   |    |                 |   |   |
| Sacchetto filtro stoffa   | 3  | 6.904-316.0     | Il sacco filtro in tessuto per aspirapolvere a secco Kärcher è in cotone e può essere lavato fino a 40 °C.  | □ |
| <b>Filtro aria di scarico</b>   |    |                 |   |   |
| Schiuma filtrante, 3 x , CV 30, CV 38, CV 48, T 10, T 12, T 15, T 17        | 4  | 6.414-765.0     | Filtro di scarico standard.   | □ |
| Filtro protezione motore, 5 x , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15, T 17 | 5  | 6.414-611.0     | Filtro di protezione del motore, pile rimovibile, che può essere sostituito se molto sporco.  | □ |
| <b>GOMITO</b>   |    |                 |   |   |
| <b>Gomito in plastica</b>   |    |                 |   |   |
| Gomito elettroconduttore imballato NW35                                     | 6  | 2.889-148.0     | Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Con slitta di controllo del flusso d'aria, in un design antistatico.   | ■ |
| <b>BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE</b>  |    |                 |   |   |
| <b>Bocchetta combinata (secco)</b>  |    |                 |   |   |
| Bocchetta combinata grigio-basalto imbal                                    | 7  | 2.889-179.0     | Ugello per pavimenti in plastica, ID 35 commutabile   | ■ |
| Bocchetta parquet imballato D360 NW35                                       | 8  | 2.889-196.0     | Ugello per parquet con ampia larghezza di lavoro  | □ |
| Bocchetta parquet imballato D300 NW35                                       | 9  | 2.889-197.0     |   | □ |
| <b>Bocchetta milleusi (secco/umido)</b>                                     |    |                 |   |   |
| Bocchetta pavimenti imballato   | 10 | 2.889-360.0     |   | □ |
| <b>Bocchette fessure</b>  |    |                 |   |   |
| Bocchetta fessure imballato NW35  | 11 | 2.889-130.0     | Ugello di plastica.   | □ |
| <b>Bocchette poltrone</b>   |    |                 |   |   |
| Ugello per tappezzeria DN 35  | 12 | 6.905-998.0     | Ugello in plastica per tappezzeria in DN 35.  | □ |
| <b>Spazzoline</b>   |    |                 |   |   |
| Pennello di aspirazione imballato NW 35                                     | 13 | 2.889-221.0     | Spazzola aspirante NW 35 con setole naturali di crine.  | □ |
| <b>Bocchette turbo</b>  |    |                 |   |   |
| Bocchetta poltrone TURBO  | 14 | 2.860-113.0     | Plastica con manicotto riduttore 35/32  | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER T 12/1 ECO!EFFICIENCY

### 1.355-135.0



|   |    | Codice prodotto | Descrizione  |                                     |
|---|----|-----------------|--|-------------------------------------|
| <b>BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE</b>  |    |                 |  |                                     |
| <b>Bocchette turbo</b>  |    |                 |  |                                     |
| Bocchetta pavimenti TURBO DN 35/32  | 15 | 2.860-114.0     | Plastica con manicotto riduttore 35/32   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>TUBI D'ASPIRAZIONE</b>   |    |                 |  |                                     |
| <b>Tubi d'aspirazione in metallo</b>  |    |                 |  |                                     |
| Tubo rigido di aspirazione cromato NW35   | 16 | 6.902-074.0     | Tubo di aspirazione, metallo, cromato, NW 35. Lunghezza: 0,5 metri.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>ubidi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)</b> |    |                 |  |                                     |
| Tubo flessibile imballato NW35 2.0m   | 17 | 2.889-161.0     | Tubo flessibile di aspirazione flessibile, robusto e resistente con nuova chiusura a clip. Ideale per i nostri aspirapolvere a secco. 2 m di lunghezza. Larghezza nominale: DN 35.                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tubo prolunga flessibile conduttore imba  | 18 | 2.889-343.0     | Tubo di prolunga da 2,5 m in design elettricamente conduttivo nel DN 35 per il nuovo sistema a clip.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SET BOCCHETTE</b>  |    |                 |  |                                     |
| Kit accessori: bocchetta per fessure, bocchetta per tessuti, spazzola, DN 35  | 19 | 2.860-116.0     | Bocchetta fessure, bocchetta poltrone, spazzolina tonda, (3 pz.)   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VARIE ACCESSORI PER T E NT</b>   |    |                 |  |                                     |
| Adattatore vecchio imballato NW35   | 20 | 2.889-312.0     | Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ALTRI ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE A SECCO</b>  |    |                 |  |                                     |
| Kit di riparazione Kaercher NW35  | 21 | 2.639-329.0     | Kit di riparazione per accessori per aspiratori a secco in DN 35. Il kit comprende un anello filettato e di serraggio, un adattatore di collegamento e una guarnizione.                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SACCHETTI FILTRO</b>   |    |                 |  |                                     |
| <b>Sacchetto filtro "vello"</b>   |    |                 |  |                                     |
| Sacchetti filtro in pile, 10 pezzi, per T10, T12, Trek Vac 2, Trek Vac 3, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | 22 | 6.904-315.0     | Sacchetto filtro in pile 10 pz. Prer T10/1, T12/1  | <input type="checkbox"/>            |
| Sacchetti filtro in pile, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3  | 23 | 6.904-321.0     | Sacchetto filtro in pile 200 pz. T 12/1  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sacchetti filtro in carta</b>  |    |                 |  |                                     |
| Borse filtro in carta, 10 x , T 12/1  | 24 | 6.904-312.0     | Sacchetti filtro in carta 10. z.   | <input type="checkbox"/>            |
| Borse filtro in carta, 200 x , T 12/1   | 25 | 6.904-318.0     | Confezione grande consumo, 200 pz.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>MANICOTTI DI COLLEGAMENTO</b>  |    |                 |  |                                     |
| <b>Adattatori (tubo -&gt; bocchetta)</b>  |    |                 |  |                                     |
| Adattatore (tubo -> bocchetta)  | 26 | 6.902-083.0     | Da DN 32 a DN 35: Adattatore in plastica (elettricamente non conduttivo). Adatto per aspirapolvere BV e T.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Riduttori (tubo -&gt; bocchetta)</b>   |    |                 |  |                                     |
| Riduttori (tubo -> bocchetta)   | 27 | 6.902-072.0     | Riduttore con cono di collegamento interno DN 32. Ideale per accessori della gamma di aspirapolvere industriali in combinazione con aspirapolvere industriali NT.  | <input type="checkbox"/>            |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili