

## NT 50/1 TACT TE L

L'NT 50/1 Tact Te è un aspiratore liquido-polvere con vano raccolta da 50 litri, sistema di pulizia filtro TACT, presa elettroutensile, rotelle in metallo e paraurti. Robusto, affidabile e potente.



### Codice prodotto

1.148-411.0

- Archetto di spinta regolabile
- Tubo di evacuazione
- Preparazione anti statica

### Dati tecnici

EAN Code		4054278061375
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	74
Aspirazione	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacità del contenitore	l	50
Materiale vano di raccolta		Plastica
Potenza assorbita	W	max. 1380
Larghezza nominale standard		ID 35
Lunghezza cavo alimentazione in gomma	m	7,5
Rumorosità	dB(A)	68
Peso senza accessori	kg	18,3
Peso con imballo	kg	24
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	640 x 370 x 1045

### Dotazione

Tubo d'aspirazione	m	4 / Con gomito
Tubo di aspirazione	Pezzo(i) x m / mm	2 x 0,55 / 35 / Acciaio inox
Sacchetto filtro	Pezzo(i)	1 / Vello
Classe polvere		L
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	360
Bocchetta fessure		■
Sistema on/off automatico per elettroutensili		■
Tubo di evacuazione (resistente all'olio)		■
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo		■
ON/OFF automatico dell'elettroutensile		■
Preparazione anti statica		■
Filtro plissettato piatto		PES
Pulizia filtro		Sistema di pulizia del filtro automatico TACT
Paracolpi		■
Archetto di spinta		■
Classe di protezione		I
Ruote girevoli con freno		■

■ incluso nella consegna



### Archetto di spinta regolabile

- Archetto di spinta regolabile in altezza con un semplice meccanismo
- Archetto di spinta pieghevole e salva spazio



### Tubo di evacuazione resistente all'olio

- Tubo di evacuazione resistente all'olio per scaricare i liquidi dal vano raccolta



### Bocchetta pavimenti con inserti intercambiabili

- Bocchetta pavimenti con inserti in gomma per i liquidi e setolati per la polvere. Non si devono sostituire a seconda del tipo di lavoro che si esegue.

## ACCESSORI PER NT 50/1 TACT TE L

### 1.148-411.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>FILTRO PLISSETTATO PIATTO</b>				
<b>Filtro plissettato piatto (PES)</b>				
Filtro plissettato imballato PES	1	6.907-662.0	Filtro piegheggiato piatto Wet & Dry in materiale di fibra PES con etichetta blu. Adatto per aspirare liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	■
<b>Filtro plissettato piatto (carta)</b>				
Filtro piatto solo per ricambio Kaercher	2	6.904-367.0	Filtro piegheggiato piatto asciutto in materiale di fibra di cellulosa con etichetta verde. Adatto per aspirare polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere L e M.	□
<b>Filtro plissettato piatto (PTFE)</b>				
Filtro plissettato imballato PTFE	3	6.907-455.0	Filtro piegheggiato piatto per eccellenza realizzato in materiale in fibra PES / PTFE con etichetta nera. Per le applicazioni più difficili durante l'aspirazione di liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	□
<b>GOMITO</b>				
<b>Gomito in plastica</b>				
Gomito imballato NW35 2K	4	2.889-170.0	Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip.	■
Gomito elettroconduttore imballato NW35	5	2.889-148.0	Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Con slitta di controllo del flusso d'aria, in un design antistatico.	□
Gomito completo imballato NW35 2K	6	2.889-168.0	Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Design elettricamente conduttivo. Particolarmente adatto ad alte concentrazioni di polvere fine.	□
<b>BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE</b>				
<b>Bocchetta milleusi (secco/umido)</b>				
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	7	2.889-152.0	Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Compresa striscia di spazzole e tergipavimento.	■
Bocchetta pavimenti antracite imballato	8	2.889-173.0	300 mm di larghezza, ugello per pavimento bagnato / asciutto di colore antracite, NW 35. Con inserti facili da cambiare. Incl. spazzole e spatole.	□
Bocchetta pavimenti DN35	9	6.906-512.0	Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	10	6.906-384.0	Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
Ugello per pavimenti bagnati e asciutti	11	2.889-118.0	Ugello multiuso (DN 35) per la pulizia a umido di grandi aree. Tergipavimento e pennello sono facili e veloci da cambiare.	□
<b>Bocchette fessure</b>				
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	12	2.889-159.0	Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	■
<b>Spazzole milleusi</b>				
Bocchetta milleusi	13	6.900-425.0	Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici	□
<b>Bocchette auto</b>				
Bocchetta per auto ergonomica, DN 35, 100 mm	14	2.889-356.0	Bocchetta DN 35 ergonomica e compatta in plastica con larghezza di lavoro di 100 mm per la pulizia degli interni dei veicoli. Adatto a tutti gli aspiratori a umido e a secco con curve DN 35.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER NT 50/1 TACT TE L

### 1.148-411.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE</b>				
<b>Bocchette auto</b>				
Bocchetta per auto, DN 35, 90 mm	15	6.906-108.0	Ugello per pulizia autovetture DN 35 ad angolo piatto in materiale plastico, usabile con tutti i sistemi di pulizia Kärcher wet&dry con raccordi.	<input type="checkbox"/>
<b>Bocchetta superfici estese (corsie)</b>				
Bocchetta grandi superfici NW40 / KAERCH	16	4.130-029.0	Per aspirare grandi aree con NT 50/1 Tact Te L.	<input type="checkbox"/>
<b>Bocchetta in gomma, taglio a 45°</b>				
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	17	6.902-104.0	Per aspirare macchinari, resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
<b>Bocchetta combinata (secco)</b>				
Bocchetta combinata (secco)	18	6.906-511.0	Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)	<input type="checkbox"/>
<b>Spazzoline</b>				
PENNELLO Ø35	19	6.903-862.0	Spazzola di aspirazione girevole (DN 35) con setole in pelo sintetico di alta qualità. Dimensioni dell'attacco della spazzola: 70 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>TUBI D'ASPIRAZIONE</b>				
<b>Tubi d'aspirazione in acciaio inox</b>				
Set tubo rigido di aspirazione acciaio i	20	2.889-192.0	Set di tubi di aspirazione in acciaio inossidabile (2 × 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tubi d'aspirazione in metallo</b>				
Set tubo rigido di aspirazione cromato N	21	2.889-191.0	Set di tubi di aspirazione, metallo cromato, NW 35, in 2 parti, ciascuno 0,55 millimetri.	<input type="checkbox"/>
<b>ubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)</b>				
Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	22	2.889-135.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	23	2.889-134.0	Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	24	2.889-136.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	25	2.889-137.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip. Elettricamente conduttivo.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW40 4m	26	2.889-138.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	27	2.889-139.0	Tubo di aspirazione con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile resistente all'olio imba	28	2.889-140.0	Tubo di aspirazione resistente all'olio con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 4 m.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>TUBI D'ASPIRAZIONE</b>				
<b>ubdi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)</b>				
Tubo flessibile elettroconduttore imball	29	2.889-141.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 4 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	<input type="checkbox"/>
	30	2.889-142.0	Tubo di aspirazione, elettricamente conduttivo, con nuova baionetta e chiusura a clip. 2,5 m di lunghezza.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	31	2.889-145.0	Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Kit di riparazione NW35	32	2.889-149.0	Kit di riparazione ID 35 per il nuovo sistema di clip.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile conduttore imba	33	2.889-343.0	Tubo di prolunga da 2,5 m in design elettricamente conduttivo nel DN 35 per il nuovo sistema a clip.	<input type="checkbox"/>
<b>MANICOTTI DI COLLEGAMENTO</b>				
<b>Raccordo elettrotenensile, a clip EL (elettroconduttivo)</b>				
Manicotto elettroconduttore imballato NW	34	2.889-151.0	Adattatore per strumento con dispositivo di gomma e slitta di controllo del flusso d'aria per il nuovo sistema a clip. Adatto a tutti gli utensili elettrici attuali.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)</b>				
Raccordo cono NW35	35	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	<input type="checkbox"/>
<b>SACCHETTI FILTRO</b>				
<b>Sacchetto filtro "vello"</b>				
Sacchetti filtro in pile, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-155.0	Sacchetto filtro in pile con volume 40-50 litri. Resistente allo strappo, classe di polvere M, per l'attacco del tubo di aspirazione nella testa della macchina.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRI T/NT</b>				
<b>Filtro plissettato piatto HEPA, classe di polvere H</b>				
Filtro plissettato imballato PTFE H	37	6.907-671.0	Filtro pieghettato piatto di sicurezza / HEPA in materiale PES / PTFE con etichetta rossa. Certificato per la classe di polvere H. Per aspirare polveri pericolose, sporco grossolano e liquidi.	<input type="checkbox"/>
Filtro piatto (classe polveri H)	38	6.904-242.0	Filtro superficiale HEPA - classe di polvere H (HEPA 13) - con strati di fibra di vetro aumenta la capacità del filtro durante l'aspirazione di polveri cancerogene e pericolose per la salute.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro grossolano per aspirazione liquidi</b>				
Filtro grossolano per esercizio aspirazione liquidi NT 361, 561,	39	6.904-287.0	Filtro per sporco grossolano con piastra metallica perforata e guarnizione in schiuma adatta per pick-up a umido - Modelli NT 611 Eco K & KF.	<input type="checkbox"/>
<b>Sacco in plastica per smaltimento senza polvere</b>				
Sacchetto di plastica per lo smaltimento senza polvere, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Sacco in plastica PE per uno smaltimento privo di polvere.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro a membrana / filtro in stoffa</b>				
Filtro a candela Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Filtro a cartuccia in legno realizzato in materiale tessile con rivestimento in PTFE e etichetta marrone. Per aspirare in sicurezza grandi quantità di polvere di legno e fibre dalle classi di polvere M e L.	<input type="checkbox"/>
Filtro a membrana, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Filtro a membrana aggiuntivo realizzato in tessuto non tessuto per macchine della gamma Tact e Ap. Per essere tirato direttamente sopra il contenitore, consente l'aspirazione senza un sacchetto filtro. Può essere lavato e riutilizzato.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>SET ACCESSORI PER ASPIRATORI SPECIFICI PER GRUPPO TARGET</b>				
Set universale artigiani ed imprese	43	2.637-595.0	Singoli componenti: tubo d'aspirazione 3 m (4.440-299) - gomito, metallo (6.900-519) - tubo d'aspirazione 2 x 0,5 m (6.900-514) - bocchetta milleusi (6.900-425) - bocchetta fessure (6.900-385) - bocchetta poltrone (6.900-233) - bocchetta combinata (6.959-271) - bocchetta liquidi (6.903-284)	<input type="checkbox"/>
Accessori set Auto-Reinigung DN35	44	2.862-166.0	Ugelli accessori specifici del gruppo target in DN 35 per la pulizia interna di veicoli, tappezzerie e infissi.	<input type="checkbox"/>
<b>VARIE ACCESSORI PER T E NT</b>				
Accessorio polvere di foratura	45	2.679-000.0	Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio pre-separatore a ciclone	46	2.863-027.0	Il kit di accessori per il preseparatori a ciclone CS 40 Me per aspirapolvere a umido e a secco è un accessorio sviluppato appositamente e altamente efficiente per applicazioni con polveri fini in cantieri edili o in applicazioni industriali.	<input type="checkbox"/>
Adattatore vecchio imballato NW35	47	2.889-312.0	Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	48	5.031-436.0	Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili