

IB 15/120

Ice Blaster IB 15/120 una delle più potenti macchine per la pulizia con ghiaccio secco presenti sul mercato. Robustezza e tecnologia altamente affidabile, garantiscono i migliori risultati.



Codice prodotto

1.574-104.0

- Robusto ed affidabile
- Separatore olio e acqua

Dati tecnici

EAN Code		4039784638228
Potenza allacciata	kW	0,6
Carenatura/Telaio		Acciaio inossidabile (1.4301)
Lunghezza del cavo	m	7
Pressione aria	bar / MPa	2 - 16 / 0,2 - 1,6
Qualità aria		Secco e senza olio
Volume flusso d'aria	m ³ /min	2 - 12
Rumorosità	dB(A)	125
Capacità ghiaccio secco	kg	40
Pellet di ghiaccio secco (diametro)	mm	3
Consumo di ghiaccio secco	kg/h	30 - 120
Nr. fasi della corrente	Ph	1
Frequenza	Hz	50 - 60
Voltaggio	V	220 - 240
Peso senza accessori	kg	91
Peso (con accessori)	kg	101,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1000 x 800 x 1300

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.

Dotazione

Valigia ugelli	■	
Grasso per il filetto dell'ugello	■	
Ugello a getto piatto	■	
Inserto ugelli a getto piatto	mm	8
Chiave per sostituzione ugelli	Pezzo(i)	2
Bocchetta a getto tondo, XL, lunga	■	
Tubo per sabbatura da 7 m, con allacciamento elet	■	
Pistola (ergonomica e sicura, interruttore per aria)	■	
Interruttore per "aria" o "ghiaccio e aria"	■	
Controllo elettronico	■	
Con avvolgicavo messa a terra	■	
Separatore olio e acqua	■	

■ incluso nella consegna



Vano porta ugello

- I vani porta ugelli e accessori rendono molto pratico e comodo l'uso della macchina
- Il vano porta ugello è laterale



Mobilità eccezionale

- La macchina è bilanciata e comoda da usare
- Le impugnature poste sulla parte superiore ed inferiore aiutano nel trasporto della macchina sulle scale



Svuotamento automatico del ghiaccio avanzato

- E' sufficiente premere un pulsante per svuotare il ghiaccio in eccesso nel serbatoio ed evitare che la macchina si geli.
- La macchina non si congela.

ACCESSORI PER IB 15/120

1.574-104.0



		Codice prodotto	Descrizione	
SUPER CLASS				
Pistola e tubo di sabbatura				
Pistola a spruzzo IB 15/120	1	4.775-836.0	Pistola a getto ergonomica e leggera con macchina di sicurezza per evitare innesco involontario. Interruttore per selezionare "aria e ghiaccio secco" o solo "aria compressa".	■
Tubo flessibile a getto completo	2	4.013-043.0	Tubo flessibile da 8 m con cavo di comando elettrico e innesti rapidi, strato esterno antitraccia, senza silicone (diametro 3/4 "). È possibile estendere i tubi senza adattatore aggiuntivo.	■
Pistola a spruzzo IB 15/120 Advanced	3	4.775-837.0	Pistola a getto dal design ergonomico. Il design compatto di questa pistola lo rende particolarmente leggero e maneggevole. Include una funzione di sicurezza per impedire l'attivazione involontaria. La pistola a getto avanzata è dotata di un telecomando integrato. La velocità di erogazione del ghiaccio e la pressione del getto possono essere regolate direttamente dalla pistola. Include anche un interruttore per scegliere tra "Solo aria" o "Aria e ghiaccio".	□
Ugelli sabbatura				
Ugello a getto piatto	4	4.574-033.0	Ugello a getto piatto	■
Inserito ugello a getto a ventaglio, 8 mm	5	4.574-030.0	Inserito ugello a getto piatto, per regolare la portata	■
Ugello omnidirezionale completo 14x9x16	6	4.574-049.0	Pratico ugello a spruzzo rotondo con innovativo profilo dell'ugello per le massime prestazioni di pulizia. La soluzione ottimale per lo sporco ostinato. Indice di portata d'aria: XL.	■
Bocchetta a getto piatta completo IB 15/	7	4.574-054.0	Ugello a getto piatto (larghezza del getto di 75 mm) per il Kärcher Ice Blaster. L'innovativa forma dell'ugello assicura che il ghiaccio secco venga spruzzato in modo uniforme su tutta la larghezza del getto.	□
	8	4.574-056.0	Ugello a getto piatto Ice Blaster con larghezza del getto di 100 mm e nuova geometria. Ideale per spruzzare ghiaccio secco su grandi superfici. Per spruzzare in modo uniforme su tutta la larghezza del getto.	□
Inserito ugello a getto piatto, 6 mm	9	4.574-031.0	Inserito ugello a getto a ventaglio per regolare la portata	□
Inserito ugello a getto piatto, 10 mm	10	4.574-032.0	Inserito ugello a getto piatto, per regolare la portata	□
Ugello omnidirezionale completo 14x6x11	11	4.574-050.0	Efficiente ugello tondo con innovativa linea di ugelli per prestazioni di pulizia eccezionali e consumo d'aria minimo. Ideale per sporco ostinato. Indice volume aria: S.	□
Ugello omnidirezionale completo 14x7x13	12	4.574-048.0	Potente ugello a spruzzo rotondo con un innovativo profilo dell'ugello per le massime prestazioni di pulizia e basso consumo d'aria. Ideale per contaminazione ostinata. Indice del volume d'aria: M	□
Ugello a getto rotante, piccolo	13	4.574-028.0	Ugello a getto rotante, piccolo	□
Ugello omnidirezionale completo 14x8x14,	14	4.574-051.0	Ugello tondo ad alte prestazioni di forma innovativa per la massima potenza di pulizia con normale consumo d'aria. Ideale per alti livelli di sporco. Indice volume aria: L.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER IB 15/120

1.574-104.0



		Codice prodotto	Descrizione	
SUPER CLASS				
Ugelli sabbatura				
Ugello a getto rotante, grande	15	4.574-029.0	Ugello a getto rotante, grande	<input type="checkbox"/>
Ugello omnidirezionale completo IB 15/12	16	4.574-047.0	Ugello tondo 45 cm con innovativo profilo dell'ugello per le massime prestazioni di pulizia. La soluzione ottimale per lo sporco estremamente ostinato. Indice di portata d'aria: XL.	<input type="checkbox"/>
Accessori per ugelli				
Prolunga completo	17	4.574-027.0	Prolunga ugello (170 mm)	<input type="checkbox"/>
Prolunga IB 15/120	18	4.574-060.0	Prolunga ugello (500 mm)	<input type="checkbox"/>
Impugnatura - IB 15/80	19	6.321-206.0	Impugnatura - IB 15/80	<input type="checkbox"/>
Illuminazione pistola a spruzzo IB 15/80	20	2.815-010.0	Lampo dell'ugello da avvitare sulla pistola di brillamento. Per illuminare l'area di lavoro.	<input type="checkbox"/>
Distanziatore completo	21	4.574-034.0	Distanziatore completo	<input type="checkbox"/>
Tubo angolare 90°	22	4.574-035.0	Tubo angolare 90°	<input type="checkbox"/>
Tubo angolare 105°	23	4.574-036.0	Tubo angolare 105°	<input type="checkbox"/>
PULIZIA CON GHIACCIO SECCO				
Accessori ugelli				
Chiave piatta	24	7.815-009.0	Chiave piatta per montare gli ugelli(2 pezzi)	<input checked="" type="checkbox"/>
Grasso per filetto ugelli (senza silicone)	25	6.288-088.0	Grasso per filetto ugelli (senza silicone)	<input checked="" type="checkbox"/>
Macina ghiaccio secco	26	4.574-026.0	L'innovativo scrambler, brevettato da Kärcher, è fissato tra la pistola a spruzzo e l'ugello di spruzzatura e rompe le palline di ghiaccio secco da 3 mm in uno spruzzo fine di minuscole particelle. Ciò rende possibile la pulizia di superfici delicate. L'intensità dell'effetto dello scrambler sul pellet può essere impostata su tre diversi livelli.	<input type="checkbox"/>
Scrambler	27	4.574-052.0	Scrambler aggiuntivo per la produzione di particelle di getto ancora più fini insieme al normale accessorio scrambler. Il doppio scrambler può essere collegato al normale scrambler, risparmiando spazio.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio e altri accessori				
Inserito custodia IB15/120	28	5.365-369.0	Inserito in schiuma vuoto per valigetta di trasporto con numero d'ordine 6.421-355.0. L'inserito è dotato di ritagli corrispondenti per diversi ugelli di sabbatura a ghiaccio secco.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER IB 15/120 1.574-104.0



		Codice prodotto	Descrizione	
PULIZIA CON GHIACCIO SECCO				
Kit di montaggio e altri accessori				
Valigia Sortimo	29	6.421-355.0	La custodia per gli ugelli spray può essere semplicemente fissata sul retro dell'IB 15/120 con clip. Altezza cassa ugelli 120 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ruota 305x105	30	6.515-002.0	Ruota anti-foratura, completamente schiumata con bordo in metallo	<input type="checkbox"/>
Paletta per ghiaccio secco	31	4.321-198.0	Paletta per ghiaccio secco	<input type="checkbox"/>
Pellicola contenitrice flessibile 100mm	32	6.667-214.0	Ruolo da 100 m della lamina tubolare. Per proteggere il tubo flessibile di sabbatura dallo sporco e dai danni.	<input type="checkbox"/>
Tubo di sabbatura, tubo aria compressa				
Y-Adapter f,r Luftanschluss	33	2.641-880.0	Adattatore a Y per il collegamento del tubo dell'aria a due attacchi rapidi da 1/4".	<input type="checkbox"/>
Carrello tubo	34	4.574-057.0	Avvolgitubo compresi tutti gli adattatori. Il pratico dispositivo vi aiuta a spruzzare ghiaccio secco ed è adatto per tubi di aria compressa da 80 m con un diametro di 1".	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aria compressa 1" 5 m	35	6.574-279.0	Tubo per aria compressa leggero e stabile (1", 5 m) da utilizzare con Ice Blaster. Ideale per collegare l'avvolgitubo al compressore.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aria compressa 1" 20 m	36	6.574-280.0	Tubo per aria compressa leggero e stabile (1", 20 m) per l'uso con Ice Blaster. Dopo l'uso, il tubo può essere riavvolto ordinatamente sull'avvolgitubo Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aria compressa 1" 60 m	37	6.574-281.0	Tubo per aria compressa leggero e stabile (1", 60 m) per l'uso con Ice Blaster. Il tubo può essere riavvolto ordinatamente sull'avvolgitubo Kärcher dopo l'uso.	<input type="checkbox"/>
Equipaggiamento protettivo				
Occhiali di protezione	38	6.321-208.0	Occhiali di sicurezza.	<input type="checkbox"/>
Guanti di protezione	39	6.321-210.0	Guanto di protezione contro il freddo, taglia 10 con profilo antiscivolo (categoria 3 secondo EN 511, livello 12X EN 388, livello 2121).	<input type="checkbox"/>
Cuffie di protezione	40	6.321-207.0	Protezione dell'udito efficace con un livello di isolamento medio di 35 dB (A) secondo SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>
CATEGORIA MEDI				
Accessori per ugelli				
Prolunga ugello (300 mm)	41	4.574-046.0	Prolunga ugello (300 mm)	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili