


# NX1K

Tecnologia al litio ferro fosfato



# Numatic



# NX1K

tecnologia al litio ferro fosfato

- ✓ Alta produttività
- ✓ Costi di gestione ridotti
- ✓ Batteria con tecnologia sicura e affidabile
- ✓ Tempi di utilizzo flessibili e grande autonomia
- ✓ Funzione di ricarica rapida
- ✓ 4000 cicli di ricarica
- ✓ Uso e smaltimento sostenibili

## Fonte di energia moderna per le condizioni più esigenti: La batteria NX1K con tecnologia al litio ferro fosfato

Grazie alla tecnologia al litio-ferro-fosfato (LFP), la batteria NX1K non solo stabilisce nuovi criteri nel settore della pulizia, ma offre anche una serie di vantaggi specifici studiati per le vostre esigenze. Le peculiarità della tecnologia LiFePO4 consentono di aumentare la produttività dell'azienda, di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di migliorare gli standard di sicurezza.

### Incremento della produttività

La tecnologia al litio-ferro-fosfato della serie NX1K offre una notevole efficienza energetica e un tempo di funzionamento più lungo grazie all'autonomia 4 volte superiore, alla funzione di ricarica rapida e flessibile e alle batterie che non devono essere sostituite.

### Protezione ambientale responsabile

La tecnologia del litio ferro fosfato non solo riduce l'impatto ambientale, ma è anche priva di sostanze chimiche nocive. La lunga vita utile della batteria riduce al minimo la necessità di sostituirla regolarmente, contribuendo a ridurre i rifiuti elettronici.

### Priorità alla sicurezza

La batteria NX1K con tecnologia al litio ferro fosfato offre il massimo livello di stabilità e riduce al minimo i rischi derivanti da problemi termici e cortocircuiti.



# Servizio di assistenza batteria NX1K

Servizio di noleggio opzionale

- ✓ Servizio di noleggio flessibile ed economico
- ✓ Smaltimento/riciclaggio professionale
- ✓ Rate mensili trasparenti e vantaggiose

Per ulteriori informazioni, contattate il vostro  
referente Numatic.



TBL4045



TBL4055



TBL6055

## Dati tecnici

Caratteristiche	TBL4045/50	TBL4045/100	TBL4055/50	TBL4055/100	TBL6055/50T	TBL6055/100T
Batteria	1	2	1	2	1	2
Capacità del serbatoio	40 litri		40 litri		60 litri	
Autonomia	Fino a 1 ora e 40 min.	Fino a 3 ore e 10 min.	Fino a 1 ora e 40 min.	Fino a 3 ore e 10 min.	Fino a 1 ora e 40 min.	Fino a 3 ore e 10 min.
Tempo di ricarica	2 ore e 30 min.	5 ore	2 ore e 30 min.	5 ore	2 ore e 30 min.	5 ore
Larghezza di lavoro	450 mm		550 mm		550 mm	
Pad Ø	406 mm		508 mm		508 mm	
Spazzole Ø	450 mm		650 mm		550 mm	
Dimensioni (PxLxH)	890 x 470 x 1.160 mm		1.115 x 560 x 1.160 mm		1.425 x 560 x 1.120 mm	