La lavasciuga AS430/510 è facile da usare, la soluzione perfetta per la pulizia di superfici di media dimensione ad alto tasso di frequentazione. Ideale per la pulizia di interni ed esterni di hotel, ristoranti, scuole, negozi, supermercati, ospedali o stazioni.

- Il serbatoio del detergente e quello di recupero sono integrati in un unico pezzo così da avere una maggiore capacità.
- Facile da usare. La lavasciuga ha un caricabatterie a bordo di serie e l'operatore deve solo collegare la spina per ricaricare le batterie.
- Semplice: il coperchio e il serbatoio di recupero sono più larghi, così da facilitarne la pulizia.
- Serbatoio acqua facile da riempire quando necessario; inoltre sia la spazzola che i motori di aspirazione sono ben protetti da possibili schizzi o detriti.
- Disponibile in versione a batteria e a cavo.



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA AS510B-EU 20INCH 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510B- EUNB NO BATTERIES WITH CHARGER
Spazz. a disc	0					
	SPAZZOLA 20	VF90417	1	•		
Spazz. a disc	o 430mm					
	SPAZZOLA 17	VF90411	1		•	
Squeegee Bla	ade					
	GOMME POSTERIORI	VF90120	1	•		
	LAME TERGI AS510	VF90119	1	•		
Tergipavimento, gomme, paraspruzzi laterali						
	GOMMA ANTERIORE 17	VF90103	1		•	



Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA AS510B-EU 20INCH 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510B- EUNB NO BATTERIES WITH CHARGER
	lame tergi posteriori as430	VF90104	1		•	

Modello	LAVASCIUGA AS510B-EU 20INCH 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510B-EUNB NO BATTERIES WITH CHARGER
Ref. no.	50000238	50000220	50000531
Caratteristiche del prodotto			
Contatore ore di lavoro	•		•
Versione a cavo		•	
Versione a batteria	•		•
Tubi di svuotamento detriti recuperati	•	•	•
Indicatore livello acqua	•		•
Battery included	•		

Dati tecnici	LAVASCIUGA AS510B-EU 20INCH 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510B-EUNB NO BATTERIES WITH CHARGER
Lunghezza cavo (M)/ tipo di spina	N/A	20	N/A
Motore spazzola (W)	560	750	560
Potenza motore aspirazione (W)	350	400	350
Tipo di batteria	2X12V105Ah/C20 AGM	N/A	
Depressione (MMH20)	1200	1200	1200
Rumorosita'	70	72	70
Capacità di pulizia (M²/ H)	2100	1600	2100
Serbatoio soluzione (L)	40	50	40
Serbatoio recupero (L)	40	50	40
Larghezza tergipavimento (MM)	790	730	790
Diametro spazzola/disco (MM)	510	430	510
Pressione spazzola (KG)	35 Max	35 max	35 Max
Velocità spazzola (GIRI/MIN)	150	160	150
Dimensioni lung. x larg. x alt. (MM)	1200x610x1170	1200x610x1170	1200x610x1170
Dimensioni comparto batteria (LUNGHXLARGHXALT) (MM)	340x330x260	N/A	340x330x260
Massimo peso di carico (KG)	168	120	168
Peso netto (KG)	128	70	128



ullet Allestimento di serie, $^{\bigcirc}$ Accessori supplementari, $^{\square}$ Accessori opzionali

	Accessori supplementari, □ Accessori opzionali Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA AS510B-EU 20INCH 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510B- EUNB NO BATTERIES WITH CHARGER
Batterie						
NAME OF THE PARTY	BATT.12V-70AH AGM C5	80565521	2			0
Want A B	BATTERIA 12V 76Ah GEL MONOBLOCCO	80564310	2	0		0
	BATTERIA DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2	0		0
Tergipavimen	to, gomme, paraspruzzi laterali					
	GOMMA ANTERIORE 17	VF90103	1		•	
	LAMA ANTERIORE	VF90146	1		0	
	LAMA POSTERIORE	VF90147	1		0	
	lame tergi posteriori as430	VF90104	1		•	
Squeegee Blade						
	GOMME POSTERIORI	VF90120	1	•		
	LAME TERGI AS510	VF90119	1	•		
	SQUEEGEE BLADE FRONT PU - AS510	VF90148	1	0		
	SQUEEGEE BLADE REAR PU - AS510	VF90149	1	0		



	Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	LAVASCIUGA AS510B-EU 20INCH 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510B- EUNB NO BATTERIES WITH CHARGER		
Spazz. a disc	Spazz. a disco 430mm							
	SPAZZOLA 17	VF90411	1		•			
Spazz. a disc	0							
	SPAZZOLA 20	VF90417	1	•				
Disco Trascinatore								
	20INCH PAD HOLDER	VF90416	1	0				
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1	0				
	DISCO TRASCINATORE 17"	VF90428	1		0			
Pad								
(0)	PAD HOLDER RETAINER 430MM 17	VF90453	1		0			

