

## Progettata per garantire costantemente elevate prestazioni di pulizia

Le Viper AS5160 e AS5160T sono due lavasciuga altamente produttive con un serbatoio molto capiente e una batteria a lunga durata per poter lavorare per molte ore consecutive. Facili da utilizzare e dal design ergonomico, queste lavasciuga robuste garantiscono eccellenti risultati di pulizia.

Con una pista di lavaggio di 51 cm e un motore potente da 450 W, queste macchine consentono di effettuare il lavoro in maniera semplice e veloce. La versione trazionata soprattutto (AS5160T) diventa un valido aiuto per l'operatore che riuscirà a controllare la lavasciuga ancora più facilmente. I serbatoi molto grandi hanno una capacità da 61 litri e sono facilmente lavabili, ma soprattutto rendono la macchina utilizzabile più a lungo con un singolo pieno d'acqua.

Risultano quindi la scelta perfetta per una pulizia eccellente in hotel e ristoranti, uffici, supermercati, ospedali, scuole ed edifici pubblici.

- Produttiva: pista di lavaggio da 51cm
- Spazzola e disco possono essere installati e sganciati automaticamente
- Contatore
- Capacità dei serbatoi da 61 litri per una produttività elevata
- Robusta ed affidabile: struttura robusta e tergipavimento in alluminio da 79cm



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

● Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	AS5160-EU SCRUBCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
<b>Disco Trascinatore</b>						
	20INCH PAD HOLDER	VF90416	1	•	•	
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1			
<b>Spazz. a disco</b>						
	SPAZZOLA 20	VF90417	1	•	•	
<b>Squeegee Blade</b>						
	GOMME POSTERIORI	VF90120	1	•	•	
	LAME TERGI AS510	VF90119	1	•	•	
<b>Batterie</b>						



Progettata per garantire costantemente elevate prestazioni di pulizia

Accessori inclusi	Ref. no.	Min. richiesto	AS5160-EU SCRUBCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
 BATT. 12V-86AH AGM C5	80565522	2			
<b>KIT Caricabatterie a bordo</b>					
 CARICABATTERIA 24V 10A	VR27041	1	•	•	
<b>Tergipavimento, gomme, paraspruzzi laterali</b>					
 SKIRT KIT	VS10151	1			

• Allestimento di serie

Accessori inclusi	Ref. no.	Min. richiesto	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160TO-EU ORB OBC SENZA BATTERIA
<b>Disco Trascinatore</b>				
 20INCH PAD HOLDER	VF90416	1		
 20INCH PAD HOLDER	VF90454	1		
<b>Spazz. a disco</b>				
 SPAZZOLA 20	VF90417	1		
<b>Squeegee Blade</b>				
 GOMME POSTERIORI	VF90120	1	•	•
 LAME TERGI AS510	VF90119	1	•	•
<b>Batterie</b>				



Progettata per garantire costantemente elevate prestazioni di pulizia

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160TO-EU ORB OBC SENZA BATTERIA
	BATT.12V-86AH AGM C5	80565522	2		
<b>KIT Caricabatterie a bordo</b>					
	CARICABATTERIA 24V 10A	VR27041	1		
<b>Tergipavimento, gomme, paraspruzzi laterali</b>					
	SKIRT KIT	VS10151	1		

Modello	AS5160-EU SCRUBCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Ref. no.	50000398	50000403	50000532

## Caratteristiche del prodotto

Contatore ore di lavoro	•	•	•
Versione a batteria	•	•	•
Tubi di svuotamento detriti recuperati	•	•	•
Indicatore livello acqua	•	•	•
Traction drive		•	
Orbital Scrubbing			

Modello	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160TO-EU ORB OBC SENZA BATTERIA
Ref. no.	50000533	50000549

## Caratteristiche del prodotto

Contatore ore di lavoro	•	•
Versione a batteria	•	•
Tubi di svuotamento detriti recuperati	•	•
Indicatore livello acqua	•	•
Traction drive	•	•
Orbital Scrubbing		•



Progettata per garantire costantemente elevate prestazioni di pulizia

Dati tecnici	AS5160-EU SCRUBCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Velocita' di lavoro (KM/H)	N/A	0-4.5	N/A
Battery voltage (V)	24	24	24
Motore spazzola (W)	450	450	450
Potenza motore trazione (W)	N/A	150	N/A
Potenza motore aspirazione (W)	350	350	350
Tipo di batteria	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM
Depressione (MMH20)	1200	1200	1200
Rumorosità	69	69	69
Massima pendenza superabile (%)	2%	2%	2%
Flusso d'acqua (L/M)	0-2.4L/min	0-2.4L/min	0-2.4L/min
Larghezza tergilavaggio (MM)	790	790	790
Diametro spazzola/disco (MM)	510	510	510
Pressione spazzola (KG)	27	23	27
Velocità spazzola (GIRI/MIN)	150	150	150
Dimensioni lung. x larg. x alt. (MM)	1370x600x1220	1370x600x1220	1370x600x1220
Dimensioni comparto batteria (LUNGHXLARGHXALT) (MM)	350x350x300	350x350x300	350x350x300
Peso netto (KG)	85	93	85
Peso lordo veicolo (GVW) (KG)	214.8	222.8	214.8
Peso di spedizione (KG)	175	183	175
Solution/recovery tank capacity	61/61L	61/61L	61/61L

Dati tecnici	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160T-EU ORB OBC SENZA BATTERIA
Velocita' di lavoro (KM/H)	0-4.5	0-4,5
Battery voltage (V)	24	24
Motore spazzola (W)	450	750
Potenza motore trazione (W)	150	150
Potenza motore aspirazione (W)	350	350
Tipo di batteria	2x12V 100Ah/C20 AGM	
Depressione (MMH20)	1200	1200
Rumorosità	69	69
Massima pendenza superabile (%)	2%	2%
Flusso d'acqua (L/M)	0-2.4L/min	0-2,2L/min
Larghezza tergilavaggio (MM)	790	790
Diametro spazzola/disco (MM)	510	510 x 360
Pressione spazzola (KG)	23	40/50



Progettata per garantire costantemente elevate prestazioni di pulizia

Dati tecnici	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160TO-EU ORB OBC SENZA BATTERIA
Velocità spazzola (GIRI/MIN)	150	2200
Dimensioni lung. x larg. x alt. (MM)	1370x600x1220	1370x600x1220
Dimensioni comparto batteria (LUNGHXLARGHXALT) (MM)	350x350x300	350x350x300
Peso netto (KG)	93	120
Peso lordo veicolo (GVW) (KG)	222.8	240
Peso di spedizione (KG)	123	150
Solution/recovery tank capacity	61/61L	61/61

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	AS5160-EU SCRUBCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
<b>Pad Boost</b>					
 PAD-BIANCO-14X20-5/CS	997023	0			
 PAD-RED-14X20-5/CS	997020	0			
<b>Batterie</b>					
 BATT.12V-86AH AGM C5	80565522	2	□	□	
BATTERIA DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2	○	○	
<b>Squeegee Blade</b>					
 GOMME POSTERIORI	VF90120	1	●	●	
 LAME TERGI AS510	VF90119	1	●	●	○
 SQUEEGEE BLADE FRONT PU - AS510	VF90148	1	○	○	
 SQUEEGEE BLADE REAR PU - AS510	VF90149	1	○	○	
<b>Spazz. a disco</b>					



Progettata per garantire costantemente elevate prestazioni di pulizia

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	AS5160-EU SCRUBCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
	SPAZZOLA 20	VF90417	1	•	•	○
<b>Disco Trascinatore</b>						
	20INCH PAD HOLDER	VF90416	1	•	•	○
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1	○	○	○
<b>Tergipavimento, gomme, paraspruzzi laterali</b>						
	SKIRT KIT	VS10151	1	○	○	○
<b>KIT Caricabatterie a bordo</b>						
	CARICABATTERIA 24V 10A	VR27041	1	•	•	

• Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160TO-EU ORB OBC SENZA BATTERIA
<b>Pad Boost</b>					
	PAD-BIANCO-14X20-5/CS	997023	0	○	○
	PAD-RED-14X20-5/CS	997020	0	○	○
<b>Batterie</b>					
	BATT.12V-86AH AGM C5	80565522	2	□	□
	BATTERIA DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2		○
<b>Squeegee Blade</b>					



Progettata per garantire costantemente elevate prestazioni di pulizia

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160TO-EU ORB OBC SENZA BATTERIA
	GOMME POSTERIORI	VF90120	1	•	•
	LAME TERGI AS510	VF90119	1	•	•
	SQUEEGEE BLADE FRONT PU - AS510	VF90148	1	○	○
	SQUEEGEE BLADE REAR PU - AS510	VF90149	1	○	○
<b>Spazz. a disco</b>					
	SPAZZOLA 20	VF90417	1	○	
<b>Disco Trascinatore</b>					
	20INCH PAD HOLDER	VF90416	1	○	
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1	○	
<b>Tergipavimento, gomme, paraspruzzi laterali</b>					
	SKIRT KIT	VS10151	1	○	
<b>KIT Caricabatterie a bordo</b>					
	CARICABATTERIA 24V 10A	VR27041	1		

